

## Шановні партнери!

Комунальне некомерційне підприємство «Київська міська клінічна лікарня №6» з метою визначення можливості встановлення сонячних панелей планує залучити підрядну організацію для виконання технічного обстеження даху нежитлової будівлі дитячої поліклініки (Корпус 15) Комунального некомерційного підприємства «КИЇВСЬКА МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №6» виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) по вул. Академіка Стражеска, 6а в місті Києві.

№п.п.	Найменування даних	Склад даних для обстеження
I	Загальні дані	
1.1	Найменування Замовника	КНП «КМКЛ №6»
1.2	Найменування Виконавця	
1.3	Підстави для робіт	В будівлі планується спроектувати та встановити дахові сонячні електростанції з акумуляторними системами накопичення електроенергії.
1.4	Розташування об'єкту	вул. Академіка Стражеска, 6а в місті Києві
1.5	Вказівки по етапах робіт	1. Аналіз наявної вихідної документації; 2. Обстеження даху будівлі відповідно до порядку проведення обстеження прийнятих в експлуатацію об'єктів будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2017 року №257 та ДСТУ 9273:2024. Настанова щодо обстеження будівель і споруд для визначення та оцінювання їхнього технічного стану. 3. Складання Акту обстеження з висновками і рекомендаціями;
1.6	Натурні дослідження	- візуальне обстеження з фотофіксацією дефектів конструкцій; - визначення основних геометричних розмірів конструкцій даху.
1.7	Оформлення документації	- розроблення графічної частини згідно правил ЄСКД; - розробка текстової частини згідно ДСТУ.
1.8	Вихідні дані	1. Навантаження на 1 метр квадратний даху становить 20 кг/м <sup>2</sup> . 2. Загальна площа сонячних батарей 300м <sup>2</sup> .

У разі Вашої зацікавленості у наданні зазначених послуг та можливості забезпечити їх якісне виконання у стислі терміни, просимо надати комерційні пропозиції у довільній формі за підписом уповноваженої особи.

Пропозиції просимо надсилати на електронну адресу: [proposal.kmk16@gmail.com](mailto:proposal.kmk16@gmail.com)